

easudeck garage



Sistema de piso plástico modular que permite proteger y transformar áreas en muy poco tiempo, además personalizarlas con un estilo moderno. Ideal para garajes, eventos, talleres, centros de belleza automotriz, exhibición de autos y motos, exhibiciones comerciales, expositores móviles, hangares de aviones e incluso para el hogar.



Drenante



Resistente



Protección UV





Absorción de impactos

01

Textura
Superficie

Reverso
Estructura de apoyo



Resistencia

Material:

Copolímero de alto
impacto aditivado,
100% original para un
desempeño óptimo

5 AÑOS
GARANTÍA

02

Efecto visual dual

+ Agrega diseños o logos dando
un toque único a tu espacio



Bodega 3A Parque Industrial Santa Lucía KM. 3.3. Vía Siberia - Funza, Bogotá, Colombia

servicioalcliente@vinisol.com.co

vinisol.com.co




easdeck garage

Estructura de alto desempeño:
soporta carga de compresión
de hasta 4.600 psi



Robusto




Colores disponibles:



Más de 23 opciones de color te permiten
crear un diseño único

Pigmentos de baja decoloración y
baja migración, logrando la mejor
estabilidad del color



Sistema de canales en tres ejes que
permite que el aire y la humedad circulen
libremente por debajo, permitiendo
drenaje y secado rápido.

+ CARACTERÍSTICAS



Óptima resistencia

Excelente resistencia química (aceite, gasolina, desengrasantes, ácidos, etc.)



Protección Ultravioleta

Aditivo UV que proporciona mayor protección, durabilidad y una excelente
estabilidad de color, a lo largo de los años.




Matenimiento

Fácil y rápido mantenimiento con utensilios de casa (aspiradora y/o manguera).



easdeck garage

- + Antideslizante, ergonómico y con apariencia profesional
- + Permite un drenaje rápido y fácil limpieza.
- + Amortigua la caída de piezas delicadas.



Renueva áreas brindando excelente apariencia

Fácil instalación que no requiere prácticamente ninguna herramienta o elementos de fijación como clavos, tornillos, adhesivos.




Garantía de 5 años por defectos de fabricación.



Su diseño, materiales y aditivos permiten una expectativa de vida útil de mínimo 15 años.




Es 100% reciclable.




Interconexión


Sistema modular macho-hembra: permite un montaje preciso y seguro. Además, su diseño permite la expansión y la contracción causadas por los cambios de temperatura sin provocar ondulaciones en la superficie.



easydeck garage



Dimensiones de la losa:



Acabados

Losa rígida modular

Antideslizante,
ergonómica y con
apariencia profesional

+ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Area efectiva	0,0948 m ²	
Tamaño de la losa	308 mm x 308 mm +/- 1 mm	
Altura / espesor	16 mm +/- 0,5 mm	
Ancho de las canales	5 mm +/- 0,5 mm	
Movimiento lateral	1,5 mm	
Peso	440 gr +/- 20 gr	
Material	Polipropileno modificado	
Resistencia a la compresión	ISO 604	4600 psi
Resistencia a la tracción	ASTM D638	2959 psi
Tolerancia de temperatura	-30 C° a 120 C°	
Inflamabilidad del material	UL94 HB	HB
Coefficiente de fricción estático	ASTM C 1028	Seco - 0.63, Humedo - 0.61
Dureza	ASTM D2240	67.2 Shore D
Rigidez dieléctrica	IEC 243	140 Kv/mm

servicioalcliente@vinisol.com.co