



PRODUCTO DE LÍNEA

Graphic Unique

ALFOMBRA MODULAR

Tamaño:
50 cm x 50 cm





GRIS SOLIDO 74




HABANO 73



TURQUESA 80



VERDE SOLIDO 42



ROJO 120



ROJO SOLIDO 20




GRIS OSC 76



NEGRO 77



GRIS CLARO 78



GRIS MEDIO 76

Graphic Unique

Galga	1/10 loop pile		ISO 2424
Composición fibra	100% PA SDN		ISO 2424
Backing Primario	Non Woven		ISO 2424
Acabado	Bitumen		ISO 2424
Ancho	50 x 50 cm	± 0.2%	EN 984
Densidad	0,131 gr/cm ³		ISO 8543
Peso del hilo	720 gr/m ²		ISO 8543
Peso total	Bitumen : 4525 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Altura del hilo	3 mm	± 2 mm	ISO 1766
Altura total	Bitumen : 6 mm		ISO 1765
Puntadas	240.881/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Clasificación al fuego	Bfl-S1	EN 13501-1	
Área de Uso	Heavy project use (33)		EN 1307
Absorción acústica	Hz	125 250 500 1000 2000 4000	ISO 11654
		0.00 0.00 0.05 0.15 0.25 0.20	
Absorción acústica al sonido αW	0,15 αW		ISO 11654
Aislamiento acústico	Ca. 28 dB		ISO 10140
Resistencia térmica	Ca. 0.07 M ² KW		ISO 8302
Solidez a la luz	≥ 5		105-B02
Resistencia a la fricción	≥ 4		105-X12
Resistencia al agua	≥ 4		105-E01
Carga electrostática	<2 kV		ISO 6356
Clasificación al confort	LC3		EN 1307
Pictures	www.condorcontract.com		

Clasificación





Sostenibilidad



24%

Contenido Reciclado
EcoSolution Q®

EcoSolution Q® tiene un alto contenido reciclado. Fibra de alto rendimiento de nylon* Los productos con EcoSolution Q® son fabricados en nuestras 37 plantas carbono neutral.



40% less
Contenido Reciclado
EcoSolution Q100™

También hemos reducido nuestra intensidad de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40% en comparación con 2010 por libra de producto



over 50% reduced

Huella de carbono operativa
en comparación a 2010

Se redujeron emisiones de Alcance 1 y 2 en más de la mitad desde nuestra refer.



100%

Carbono Neutro
alfombra comercial
Operaciones Globalmente

Shaw logrado la neutralidad de carbono en nuestras operaciones comerciales de alfombras desde 2018.



net zero
carbon buildings

Consejo Mundial de Construcción

Shaw Contract se unió a este trascendental esfuerzo en septiembre de 2018, y reportamos nuestro progreso anual



1MW
solar array


loseta de moqueta motorizada
planta de fabricación

En 2013, Shaw instaló un panel solar de 1 megavatio encima de su planta de fabricación, generando suficiente energía limpia.

CERTIFICACIONES ALFOMBRA MODULAR UNIQUE



2018
Condor Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt
EN1307
DOP: C-003RBU232
Reaction to fire:
Bfl-s1
Slip resistance: DS
Resilient floor
covering to be
used within a
building



Garantía de 10 años contra defectos de fabricación, fallas ocultas en el producto y desgaste anormal debido al uso.